



OTSUS

30.11.2022 nr 7-3/2022-255

## AS Otepää Veevärk Otepää I võrgupiirkonnale hinnavalemi alusel arvutatud soojuste piirhinna kooskõlastamine

### 1. Seadusandlikud alused, haldusmenetluse alustamine, käik ja asjaolud

#### 1.1. Seadusandlikud alused ja rakendatav meetodika

Kaugkütteseaduse (edaspidi KKütS) § 9 lõike 10 alusel võib soojusettevõtja taotleda Konkurentsiametilt hinnavalemi kooskõlastamist kuni kolmeks aastaks. Hinnavalemit kasutatakse soojuste piirhinna kooskõlastamiseks soojusettevõtja taotlusel tema tegevusest sõltumatute ja soojuste hinda mõjutavate tegurite ilmnemisel. Otsuse piirhinna kooskõlastamise taotluse kohta hinnavalemi alusel teeb Konkurentsiamet kümne tööpäeva jooksul, alates nõuetekohase taotluse saamisest.

KKütS § 1 lõike 2 alusel peavad soojuste tootmise, jaotamise ja müügiga seonduvad tegevused olema koordineeritud ning vastama objektiivsuse, võrdse kohtlemise ja läbipaistvuse põhimõtetele, et tagada kindel, usaldusväärne, efektiivne, põhjendatud hinnaga ning keskkonnanõuetele ja tarbijate vajadustele vastav soojusvarustus.

KKütS § 8 lõike 3 alusel tuleb soojuste piirhind kujundada selliselt, et oleks tagatud:

- 1) vajalike tegevuskulude, sealhulgas soojuste tootmiseks, jaotamiseks ja müügiks tehtavate kulutuste katmine;
- 2) investeringud tegevus- ja arenduskohustuse täitmiseks;
- 3) keskkonnanõuete täitmine;
- 4) kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmine;
- 5) põhjendatud tulukus.

KKütS § 8 lõike 3 määrab ära alused, mida tuleb arvesse võtta piirhinna kujundamisel, kuid ei määra, millises arvestamise meetodikast tuleb Konkurentsiametil lähtuda soojuste piirhinna kooskõlastamisel. Haldusmenetluse seaduse (edaspidi HMS) § 5 lõikest 1 tulenevalt on Konkurentsiametil õigus määrata kaalutusõiguse alusel menetlustoimingu vorm. Eeltoodust lähtudes on Konkurentsiamet välja töötanud ja avalikustanud oma veebilehel (<http://www.konkurentsiamet.ee>) "Soojuste piirhinna kooskõlastamise põhimõtted" (edaspidi Meetodika), kinnitatud 18.09.2020 Konkurentsiameti peadirektori käskkirjaga nr 1-2/2020-012 ning see on abistavaks vahendiks soojuste piirhinna kooskõlastuse taotlemisel.

Meetodika väljatöötamisel on arvestatud KKütS § 1 lõike 2, § 7 lõike 2, § 8 lõike 3 ning § 9 sätetega. Seega juhendub Konkurentsiamet soojuste piirhinna kooskõlastamisel KKütS § 8 lõikest 3 ning Konkurentsiameti poolt välja töötatud Meetodikast.

KKütS § 9 lõike 6 kohaselt peab soojuse müüja Konkurentsiameti nõudel selgitama ja põhjendama piirhindade moodustamise aluseid. KKütS § 9 lõike 9 kohaselt on Konkurentsiametil õigus nõuda soojusettevõtjalt või riigiasutuselt või kohaliku omavalitsuse asutuselt lisaandmeid, kui seda on vaja piirhinna kooskõlastamise otsuse tegemiseks või esitatud andmete kontrollimiseks.

KKütS § 9 lõikest 9<sup>1</sup> tulenevalt on soojusettevõtja kohustatud jälgima oma tegevusest sõltumatuid asjaolusid, mis mõjutavad soojuse hinda tarbijale, ja esitama Konkurentsiametile uue piirhinna kooskõlastamise taotluse hiljemalt 30 päeva jooksul, arvates asjaolu ilmnemisest, mis võib vähendada soojuse hinda tarbijale enam kui viie protsendi võrra.

KKütS § 9 lõike 7 kohaselt peatub soojuse piirhinna kooskõlastamise taotluse menetlemise tähtaeg, kui Konkurentsiametile ei ole esitatud tema nõutud teavet, mis on vajalik hinnataotluse kooskõlastamiseks.

## 1.2. Taotleja andmed

AS Otepää Veevärk on kantud äriregistrisse 25.09.1997 registrikoodiga 10273845; asukohaga Valga maakond, Otepää vald, Kastolatsi küla, Otepää veevärk, 67410; elektronposti aadress [veevark@otepvesi.ee](mailto:veevark@otepvesi.ee). Äriregistri andmetel on ettevõtte põhitegevusalaks auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine. Lisategevusaladeks on kanalisatsioon ja heitveekäitlus, muu teenindus, veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus, veekogumine, - töötlus ja -varustus.

AS Otepää Veevärk majandusaasta algab 01.01. ja lõpeb 31.12 ning aktsiakapitali suurus on 336 000 €. Ettevõtte omanikuks on Otepää Vallavalitsus.

Käesoleva otsuse koostamise kuupäeva seisuga kehtib AS Otepää Veevärk Otepää I võrgupiirkonnale Konkurentsiameti 30.08.2022 nr 7-3/2022-109 kooskõlastatud soojuse piirhind 68,94 €/MWh ja hinnavalem.

## 1.3. Menetluse käik ja asjaolud

25.11.2022 esitas AS Otepää Veevärk Konkurentsiametile digitaalselt allkirjastatud taotluse Otepää I kaugküttepiirkonnale (edaspidi Otepää I VP) hinnavalemi alusel arvatud soojuse piirhinna 78,77 €/MWh kooskõlastamiseks.

29.11.2022 juhtis Konkurentsiamet ettevõtja tähelepanu eksimusele elektrihinna arvutamisel.

29.11.2022 esitas AS Otepää Veevärk Konkurentsiametile digitaalselt allkirjastatud taotluse Otepää I VP-le hinnavalemi alusel arvatud soojuse piirhinna 80,80 €/MWh kooskõlastamiseks seoses hakkpuidu ja elektrienergia ostuhindade muutumisega.

AS Otepää Veevärk Otepää I VP hinnavalemi püsi- ja muutuvad tegurid hinnataotluses ja Konkurentsiameti 30.08.2022 otsuses nr 7-3/2022-109 on toodud tabelis<sup>1</sup> 1.

---

<sup>1</sup> Konkurentsiametile on teada andmed suurema täpsusega, kui käesolevas otsuses esitatud (kajastatud MS Exceli tabelites). Arvutuste tegemisel, millest Konkurentsiamet lähtub, on kasutatud MS Exceli tabeleid ja funktsioone vahetulemusi ümardamata.

**Tabel 1.** Otepää I VP kehtiv ja taotletav soojuse piirhind

Hinnavalemi püsi- ja muutuvad tegurid	Ühik	30.08.2022 nr 7-3/2022-109	Taotlus	Muutus
Püsikulu komponent	€/MWh	28,10	28,10	0,0%
Hakkpuidu tegur	MWh/MWh	1,2240	1,2240	0,0%
hind <sub>hakkpuit</sub>	€/MWh	29,41	38,82	32,0%
Elektrienergia tegur	kWh/MWh	18,6325	18,6325	0,0%
hind <sub>elekter</sub>	€/kWh	0,25190	0,26928	6,9%
<b>Soojuse müügiimaht</b>	<b>MWh</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>	0,0%
<b>Lubatud müügitulu</b>	<b>tuh €</b>	<b>447,19</b>	<b>524,17</b>	17,2%
Järelevalvetasu	tuh €	0,89	1,05	17,2%
	€/MWh	0,14	0,16	17,2%
<b>SOOJUSE PIIRHIND</b>	<b>€/MWh</b>	<b>68,94</b>	<b>80,80</b>	17,2%

## 2. Hinnavalem

Konkurentsiameti 30.08.2022 otsusega nr 7-3/2022-109 on ettevõtja taotluse alusel Otepää I VP-le kooskõlastatud hinnavalem, **kehtivusega kuni 01.09.2025**, soojuse piirhinna kooskõlastamiseks soojusettevõtja tegevusest sõltumatute ja soojuse hinda mõjutavate tegurite muutumisel alljärgnevalt:

**hind<sub>soojus</sub> = 28,10 + 1,2240 x hind<sub>hakkpuit</sub> + 18,6325 x hind<sub>elekter</sub> + järelevalvetasu, (€/MWh)**  
milles:

tegur 28,10	on moodustatud alljärgnevate kulude jagamisel soojuse müügiimaha	<b>6 500,0</b>	<b>MWh</b>
		tuh €	€/MWh
	muutuvkulud (va kütus ja elekter)	4,69	0,72
	tegevuskulud	89,64	13,79
	kapitalikulu	41,67	6,41
	põhjendatud tulukus	46,68	7,18
	<b>kokku</b>	<b>182,68</b>	<b>28,10</b>
tegur 1,2240	on saadud soojuse tootmiseks kasutatava hakkpuidu primaarenergia koguse 7 956 MWh jagamisel soojuse müügiimaha 6 500 MWh ehk $7\,956 / 6\,500 = 1,2240$ ;		
hind <sub>hakkpuit</sub>	on hakkpuidu primaarenergia ostuhind €/MWh (kütteväärtus 0,85 MWh/m <sup>3</sup> );		
tegur 18,6325	on saadud soojuse tootmiseks kasutatava elektrienergia koguse 121 111 kWh jagamisel soojuse müügiimaha 6 500 MWh ehk $121\,111 / 6\,500 = 18,6325$ ;		
hind <sub>elekter</sub>	on elektrienergia ostuhind €/kWh (sh võrguteenuse tasu, aktsiis ja taastuenergia tasu).		

järelevalvetasu Konkurentsiseaduse peatükk 7<sup>1</sup>, § 53<sup>1</sup> ja § 53<sup>2</sup>; järelevalvetasu = (lubatud müügitulu (tuh €) x järelevalvetasu määr 0,2% / müügikogus MWh) x 1000; (€/MWh).

AS Otepää Veevärk Hinnataotluses hinnavalemi alusel arvatud uus soojuse piirhind tuleneb hakkpuidu ja elektrienergia ostuhindade ning järelevalvetasu muutumisest. Hinnavalemis kajastatud püsitégurid ja muud muutuvtegurid jäävad samaks ning vastavad Konkurentsiameti 30.08.2022 otsusega nr 7-3/2022-109 kooskõlastatud näitajatele.

### 3. Kütuste ostuhinnad

Kütuse ostukulud kujunevad soojuse tootmiseks vajaliku kütuse koguse ja kütuse põhjendatud hinna korrutisena (Metoodika punkt 4.7). Kütuse ostuhindade põhjal arvatud kütuse ostukulud lülitatakse soojuse hinda lähtudes soojusettevõtja ja müüja vahelises lepingus kajastatud hinnast. Maagaasi lepinguliste ostuhindade analüüsimisel võetakse arvesse börsihindu (Metoodika punkt 4.9). Kui tootmisseadmetes kasutatavat kütust on võimalik osta enam kui ühelt tarnijalt, esitab ettevõtja Konkurentsiametile konkureerivate pakkujate hinnapakumised (vähemalt kolm). Kui kütuse hinnale lisanduvad muud seadusest tulenevad maksud ja kohustused (nt aktsiis), lähtutakse kehtestatud tasumäärast.

**KKütS § 1 lõike 2 ja § 8 lõike 3 kohaselt peab soojuse hind olema põhjendatult kulupõhine, mistõttu kütuse hinna alanemise korral peab alanema ka müüdava soojuse hind** (Metoodika punkt 10.9). See tähendab seda, et soojuse müügihinna arutamisel tuleb ettevõttel lähtuda konkreetsele võrgupiirkonnale kooskõlastatud hinnavalemist ning tegelikest kütuse (maagaas) hindadest.

Kütuse ostmisel on ettevõtja kohustatud lähtuma ärietikast, turusituatsioonist ning ostma seda majanduslikult soodsaima hinnaga. Pakkumiste alusel lähtub ettevõtja tagatavast tarnekindlusest ja parimale pakkumisele vastavast kütuse hinnast (Metoodika punkt 10.10).

**Regulatsiooniperioodil (12 kuud) rakendatud soojuse müügihindade põhjendatuse kontrollimiseks ja asjakohase järelevalve teostamiseks esitab soojusettevõtja Konkurentsiameti nõudmisel aruande (KKütS § 29 lõige 4), milles on kajastatud andmed kütuste ostuhindade ja rakendatud soojuse müügihindade kohta kalendrikuude kaupa vastavalt Metoodika lisa 1 toodud vormile (Metoodika punkt 10.12, Metoodika lisa 1).**

#### 3.1. Kütuse (hakkpuit) ostuhind (hinnavalemi muutuvtegur „hind hakkpuit“)

##### AS Otepää Veevärk hinnataotlus kütuse (hakkpuit) ostuhinna osas

AS Otepää Veevärk selgitas Konkurentsiametile, et 25.11.2022 edastas Reinsalu Auto AS, kui hakkepuidu lepinguline tarnija, teate hakkpuidu müügihinna tõusust alates 1.detsembrist 2022. Uueks Otepää I võrgupiirkonna hakkpuidu hinnaks on 33,00 €/pm<sup>3</sup>, mis teeb hakkpuidu primaarenergia hinnaks 38,82 €/MWh (33,00 €/ pm<sup>3</sup> / kütteväärtusega 0,85 MWh/ pm<sup>3</sup> = 38,82 €/MWh).

Hinnataotluses prognoosib AS Otepää Veevärk Otepää I VP-s soojuse tootmiseks vajaliku hakkpuidu primaarenergia ostuhinnaks **38,82 €/MWh** (sh transport).

##### Konkurentsiameti seisukoht kütuse (hakkpuit) ostuhinna osas

Konkurentsiamet võrdles hakkpuidu primaarenergia hinda ametile teadaolevate teiste

soojusettevõtjate 2022.a IV kvartalis sõlmitud biokütuse tarnelepingutes kajastatud hindadega, millest selgus, et ettevõtja hakkpuidu primaarenergia hind 38,82 €/MWh jääb lepinguliste hindade vahemikku (seisuga 28.11.2022).

Kuna AS Otepää Veevärk Otepää I VP-s pole võimalik kasutada muid kütuseid kui hakkpuit ning uue eduka hanke läbiviimine kütteperioodi keskel enne 1.detsembrit 2022 ei ole tõenäoline, siis tuli ettevõtjal leppida hinna kasvuga.

Lähtuvalt eeltoodust ja arvestades olukorda, kus hakkpuidu turg on tasakaalust väljas, st nõudlus ületab pakkumist (suurtele tarnekogustele on tehtud pakkumisi pelletitootjate poolt, kes konkureerivad soojusettevõtjatega samal turul), mistõttu on toorme kättesaamine muutunud keerulisemaks, tekitades tarnijatele raskusi lepingute täitmisel, **peab Konkurentsiamet põhjendatuks AS Otepää Veevärk hinnataotluses prognoositud Otepää I VP hakkpuidu primaarenergia ostuhinda 38,82 €/MWh (puistekuupmeetri hind 33,00 €/pm<sup>3</sup> tootmise kütteväärtusega 0,85 MWh/pm<sup>3</sup>), mille aluseks on sõlmitud leping.**

**Sealjuures rõhutab amet, et KKÜTS § 1 lõike 2 ja § 8 lõike 3 kohaselt peab soojuse hind olema kulupõhine, mistõttu hakkpuidu turu normaliseerumise ning hindade alanemise korral, peab ettevõtja koheselt pidama läbirääkimisi lepingulise hinna muutmiseks ning alandama ka tarbijatele müüdava soojuse piirhinda.**

### 3.2. Elektrienergia ostuhind (hinnavalemi muutuvtegur „hind elekter“)

#### AS Otepää Veevärk hinnataotlus elektrienergia ostuhinna osas

Hinnataotluses on ettevõtja prognoosinud Otepää I võrgupiirkonna regulatsiooniperioodi elektrienergia uueks ostukuluks 32,61 tuh € keskmise hinnaga 0,26928 €/kWh, mis on 30.08.2022 otsuse nr 7-3/2022-109 keskmisest hinnast 0,25190 €/kWh 6,9% suurem. Elektrienergia ostukulu on saadud prognoositud elektrienergia tarbimiskoguse 121 111 kWh (millest tarbitakse päevasel ajal 58 497 kWh ehk 48% ja öisel 62 614 kWh ehk 52%) korrutamisel prognoositud keskmise ostuhinnaga 0,26928 €/kWh.

Otepää I katlamaja tarbeks ostetakse:

- elektrienergiat Elektrum Eesti OÜ-lt, paketi on universaalteenusepakett, kus lepinguline universaalteenuse hind on 0,16158 €/kWh = 16,158 senti/kWh;
- võrguteenust ostetakse Elektrilevi OÜ-lt hinnapaketi Võimsus VMA 5 alusel.

AS Otepää Veevärk Otepää I VP elektrienergia ostukulu kujuneb vastavalt tabelile 2.

**Tabel 2.** Otepää I VP elektrienergia ostukulu ja keskmise ostuhinna kujunemine

Nimetus	Hind	Ühik	Kogus	Koguse ühik	Summa, tuh €
Elektrienergia müüja	Elektrum Eesti OÜ				
Hinnapakett	universaalteenuse äri klõps				
Võrguteenuse müüja	Elektrilevi OÜ				
Hinnapakett	Võimsus VMA 5				
Elektri tarbimine: päev	16,158	€senti/kWh	58 497	kWh	9,45
Elektri tarbimine: öö	16,158	€senti/kWh	62 614	kWh	10,12
Elektri edastamine: päev	3,23	€senti/kWh	53 466	kWh	1,73
Elektri edastamine: päev tipuaeg	5,05	€senti/kWh	5 031	kWh	0,25
Elektri edastamine: öö	1,83	€senti/kWh	61 362	kWh	1,12

Elektri edastamine: puhkeaja tipuaeg	2,83	€senti/kWh	1 252	kWh	0,04
Võrguühenduse kuutasu	29,87	€/kuus	12	kuu	0,36
Võrguühenduse läbilaskevõime tasu	0,29	€/A kuus	200	A kuus	0,70
Võrguühenduse kasutusvõimsuse tasu	2,35	€/kW kuus	261	kW kuus	7,36
Taastuenergia tasu	1,13	€senti/kWh	121 111	kWh	1,37
Aktsiis	0,10	€senti/kWh	121 111	kWh	0,12
<b>Katlamaja ostukulud kokku</b>					<b>32,61</b>
<b>Keskmine ostuhind</b>	<b>0,26928</b>	<b>€/kWh</b>		x	

### **Konkurentsiameti seisukoht elektrienergia ostuhinna osas**

AS Otepää Veevärk Otepää I VP hinnataotluses prognoositud elektrienergia keskmise ostuhinna 0,26928 €/kWh kontrollimisel selgus, et elektrienergia ostukogused on kooskõlas Konkurentsiameti 30.08.2022 otsuses nr 7-3/2022-109 kajastatud näitajatega.

Elektrienergia ostuhinna 16,158 senti/kWh kujunemisel on aluseks ettevõtja ja Elektrum Eesti OÜ vahelises 23.11.2022 lepingus nr 5726000000 kokku lepitud universaalteenuse hind.

Võrguteenuse ja reaktiivenergia tasud vastavad Konkurentsiameti 26.09.2022 otsusega nr 7-3/2022-129 Elektrilevi OÜ-le kooskõlastatud hinnakirjale, elektrienergia aktsiis 1,0 €/MWh = 0,10 senti/kWh vastab ATKEAS § 66 lõike 12 alusel sätestatud elektrienergia aktsiisile ning taastuenergia tasu (1,13 senti/kWh) vastab 2022. aastaks kehtestatud taastuenergia tasule. Seega on õigesti arvatud ka tabelis 2 kajastatud Otepää I VP elektrienergia ostukulud summas 32,61 tuh €, mille alusel elektrienergia keskmiseks ostuhinnaks kujuneb 0,26928 €/kWh ( $32,61 \times 1\,000 / 121\,111 = 0,26928$ ), mis vastab Hinnataotluses kajastatud Otepää I VP elektrienergia keskmisele ostuhinnale (vt tabel 1 ja 2).

**Konkurentsiamet, olles tutvunud ettevõtja elektrienergia ostukulude prognoosimise põhimõtetega ning kontrollinud elektrienergia keskmise ostuhinna arvutuse (vt tabel 2) õigsust, peab põhjendatuks lähtuda soojuse piirhindade arvutamisel elektrienergia keskmisest ostuhinnast Otepää I VP-s 0,26928 €/kWh (sh aktsiis, võrguteenus ja taastuenergia tasu).**

**Konkurentsiamet rõhutab, et KKütS § 1 lõike 2 ja § 8 lõike 3 kohaselt peab soojuse hind olema kulupõhine, mistõttu elektrienergia ostuhinna alanemise korral peab alanema ka soojuse piirhind. See tähendab seda, et soojuse müügihinna arvutamisel peab ettevõtja lähtuma 30.08.2022 otsuses nr 7-3/2022-109 kooskõlastatud hinnavalemist ning elektrienergia tegelikust ostuhinnast.**

#### **4. Hinnavalemi alusel arvutatud soojuse piirhinna kooskõlastamine**

Asendades Konkurentsiameti 30.08.2022 otsusega nr 7-3/2022-109 kooskõlastatud hinnavalemis (vt käesoleva otsuse punkt 2) muutuva teguri „**hind** hakkpuit“ hakkpuidu primaarenergia ostuhinnaga 38,82 €/MWh (sh transport; vt käesoleva otsuse punkt 3.1) ning muutuva teguri „**hind** elekter“ elektrienergia keskmise ostuhinnaga 0,26928 €/kWh (sh aktsiis, võrguteenus ja taastuenergia tasu, vt käesoleva otsuse punkt 3.2) kujuneb Otepää I VP soojuse piirhind järgmiselt:

$$\text{hind}_{\text{soojus}} = 28,10 + 1,2240 \times \text{hind}_{\text{hakkpuit}} + 18,6325 \times \text{hind}_{\text{elekter}} + \text{järelevalvetasu} = 28,10 + 1,2240 \times 38,82 + 18,6325 \times 0,26928 + 0,16 = \mathbf{80,80 \text{ €/MWh}},$$

mis vastab AS Otepää Veevärk taotlusele (vt tabel 1).

Seejuures KKütS § 1 lõike 2<sup>1</sup> ning KonkS peatükk 7<sup>1</sup>, § 53<sup>1</sup> ja § 53<sup>2</sup> alusel soojuse piirhinnale lisanduv põhjendatud järelevalvetasu on Otepää I VP soojuse piirhinnas 0,16 €/MWh ( $524,17 \times 1000 \times 0,2\% / 6500 = 0,16 \text{ €/MWh}$ ).

**Konkurentsiamet on seisukohal, et AS Otepää Veevärk taotlusega kooskõlastamiseks esitatud Otepää I VP soojuse piirhind koos järelevalvetasuga 80,80 €/MWh on kulupõhine ning vastavuses KKütS § 1 lõikes 2<sup>1</sup> ja § 8 lõikes 3 tooduga.**

Konkurentsiamet juhib tähelepanu, et avaliku teabe seaduse § 28 lõike 1 punkti 26 kohaselt on teabevaldaja kohustatud avalikustama andmed kaubaturul valitsevas seisundis olevate, eri- või ainuõigust või loomulikku monopoli omavate äriühingute hinnakujunduse kohta ning majandus- ja taristuministri 09.02.2016 määruse nr 14 „Kauba ja teenuse hinna avaldamise ja kauba hinna alandamisest teavitamise nõuded“ § 7 lõike 1 alusel peab pakutavate teenuste hinnakiri või teenuse hinna arvutamise aluseid kirjeldav muu dokument olema välja pandud teenuse osutamise kohas või kaupleja tegevuskohas, samuti kaupleja veebilehel selliselt, et see oleks tarbijale märgatav. **Tulenevalt eeltoodust peab asutus avalikustama kõik rakendatavad soojuse müügihinnad** (soovitavalt internetikeskkonnas).

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes KKütS § 1 lõikest 2 ja 2<sup>1</sup>, § 8 lõikest 3, § 9 lõike 1 punktist 1, § 9 lõikest 10, § 28 lõikest 1 ja Metoodikast

#### **otsustan:**

- 1) Kooskõlastada AS Otepää Veevärk 29.11.2022 esitatud taotluse alusel Otepää I kaugküttepiirkonnale hinnavalemi alusel arvutatud soojuse piirhind **80,80 €/MWh**.
- 2) Tulenevalt KKütS § 9 lõikest 9<sup>1</sup> on ettevõtja kohustatud jälgima oma tegevusest sõltumatuid asjaolusid (sh kütuste ja elektrienergia ostuhinnad), mis mõjutavad soojuse hinda tarbijatele ja esitama Konkurentsiametile uue soojuse piirhinna kooskõlastamise taotluse hiljemalt 30 päeva jooksul, arvates asjaolu ilmnemisest, mis võib vähendada soojuse hinda tarbijale enam kui 5% võrra.
- 3) KKütS § 1 lõike 2 ja KKütS § 8 lõike 3 kohaselt peab soojuse hind olema kulupõhine, mistõttu kütuste (hakkpuit) ja elektrienergia ostuhindade alanemise korral peab AS Otepää Veevärk alandama ka tarbijatele müüdava soojuse hinda (müüma soojust alla Konkurentsiameti poolt kooskõlastatud soojuse piirhinna). Soojuse müügihinna arvutamisel alanenud ostuhindade korral, peab ettevõtja lähtuma Konkurentsiameti otsusega kooskõlastatud hinnavalemist ning tegelikest ostuhindadest.
- 4) Hinnavalemit mõjutavate hinnakomponentide (soojuse tootmise efektiivsusnäitajad, müügiimaht, kulud, soojuse tootmiseks kasutatavate kütuste liigid ja osakaalud) muutumisel tuleb AS-il Otepää Veevärk esitada viivitamatult taotlus uue hinnavalemi kooskõlastamiseks.
- 5) Hinnavalemi alusel soojuse piirhinna kooskõlastamiseks vajalike andmete esitamisel juhinduda Konkurentsiameti poolt välja töötatud ja ameti veebilehel

(www.konkurentsiamet.ee) avaldatud metoodikast “Soojuse piirhinna kooskõlastamise põhimõtted”.

Käesoleva otsusega mittenõustumisel on soojusettevõtjal õigus esitada 30 päeva jooksul arvates käesoleva otsuse teatavaks tegemisest vaie Konkurentsiametile või kaebus antud otsuse tühistamiseks Tallinna Halduskohtule.

(allkirjastatud digitaalselt)

Kertu Saul  
hinnaregulatsiooni osakonna juhataja